

## Egenkontroll för bassängbad

---

### MILJÖBALKEN STÄLLER KRAV PÅ EGENKONTROLL

Egenkontrollen är ditt verktyg för att se till att verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshushållning och hänsyn till hälsa och miljö. Du ska kontinuerligt planera och kontrollera din verksamhet så att risker förebyggs och undanröjs. En väl fungerande egenkontroll ger dig bra förutsättningar för att brister i anläggningen eller felaktig hantering upptäcks innan en allvarlig skada inträffar.

### ANMÄLNINGSPLIKT

Du måste anmäla nytt bassängbad till kommunen. Om anmälan inte görs kan du få betala en miljöstraffavgift.

De bassängbad som ska anmälas är sådana bassängbad som är till för allmänheten eller som utnyttjas av många människor, se Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad FoHMFS 2014:12. Som bassängbad definieras en anläggning som är avsedd för vattenaktiviteter t.ex. bassänger, bubbelpooler, dammar, tankar, tunnor eller kar. Anmälan ska också göras när en verksamhet utökas eller byter innehavare.

Inför en större ombyggnation eller renovering av ett bassängbad bör samråd göras med kommunen i det fall anmälan ska göras.

### EGENKONTROLL FÖR BASSÄNGBAD

I förordning om verksamhetsutövarens egenkontroll samt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad kan du utläsa vad egenkontrollen för bassängbad ska innehålla. Syftet med egenkontrollen är att förhindra att människor utsätts för smitta, får allergiska reaktioner eller drabbas av andra olägenheter samt att miljön skyddas. Egenkontrollen ska innehålla tydlig ansvarsfördelning och skriftliga rutiner.

För alla verksamheter gäller att tillsynsmyndigheten kan förelägga om åtgärder om en verksamhet medför risk för människors hälsa eller miljön. Du ska på begäran från tillsynsmyndigheten kunna visa upp en dokumenterad egenkontroll.

### AVVIKELSER I VATTENKVALITETEN

I egenkontrollen ska det ingå rutiner för att kontrollera att vattenkvaliteten uppfyller Folkhälsomyndighetens krav på god vattenkvalitet.

När det uppstår avvikelser i vattenkvaliteten som kan innebära en olägenhet för människors hälsa, ska du informera tillsynsmyndigheten. Du bör omedelbart undersöka orsaken och vidta lämpliga åtgärder. Det kan finnas situationer när bassängen behöver stängas helt tills åtgärder genomförts. Även vidtagna åtgärder ska rapporteras till tillsynsmyndigheten.

### VIKTIGA PUNKTER FÖR UTFORMNINGEN AV EGENKONTROLL FÖR BASSÄNGBAD

1. Ansvarsfördelning
2. Riskbedömning av verksamheten
3. Beskrivning av anläggningen och redovisning av reningsanläggningarnas kapacitet
4. Kemikalieförteckning och säkerhetsdatablad

5. Skriftliga rutiner för:

- provtagning av badvatten
- att ta hand om föroreningar i vattnet
- drift och kontroll av teknisk utrustning och tillsyn av reningsanläggningar
- journalföring; kontroll badvatten, reningsanläggningen etc
- kontroll av inredning och utrustning, underhåll och reparationer
- ventilation
- hantering av avfall och kemikalier
- rapportering av avvikelser till tillsynsmyndigheten och andra myndigheter
- städning, smittskydd och hygien samt klagomålshantering

**LÄS MER OM BASSÄNGBAD:**

- Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
- Förordning (1998:950) om miljöstraffavgifter
- Förordning (2011:13) om verksamhetsutövarens egenkontroll
- Folkhälsomyndighetens Allmänna råd om bassängbad FoHMFS 2014:12
- Folkhälsomyndighetens handbok (2006): Bassängbad – Hälsorisker, regler och skötsel
- Smittskydd Stockholm rutin vid förekomst av fekalier i bassängvatten
- Bygga för bad, Sveriges kommuner och landsting